
TRABALHE
COM MAIS
SEGURANÇA.
LIFTPOD by JLG
It's time to let go of the ladder.™
www.liftpod.com
ANSI
Uma pessoa pode montar a LiftPod
em menos de 30 segundos.

LIFTPOD by JLG

It's time to let go of the ladder.™

Descubra um Jeito Mais Produtivo de Trabalhar

Seja qual for o serviço, segurança no local de trabalho é vital. A plataforma de trabalho aéreo LiftPod® da JLG dispõe de um cesto cercado e seguro que possibilita alcançar 360 graus e trabalhar com ambas as mãos. Tudo isso com até 14 pés de altura de trabalho. Eleve a produtividade e deixe os custos de segurança lá embaixo.

Portabilidade

- Pode ser montada em menos de 30 segundos
- Eleve ou abaixe a plataforma de trabalho com uma furadeira sem fio de 18V ou com o Kit opcional Power Pack (vendido separadamente)
- Plataforma de trabalho segura e confortável com bandeja de trabalho standard para ferramentas e materiais

Segurança

O cesto reforçado da LiftPod permite que se trabalhe com segurança com ambas as mãos. O alcance de 360° gera mais conforto e menos fadiga.

Produtividade

A LiftPod não requer a operação por duas pessoas como no padrão OSHA. Ao invés disso, um trabalhador pode subir na plataforma e ir direto ao serviço. E com uma bandeja para colocar suas ferramentas, você tem tudo o que precisa bem ao seu alcance.

Preço Competitivo

Um quarto do custo das plataformas de trabalho tradicionais, a LiftPod continua a "pagar por si própria", ano após ano, uso após uso.



Mostradas com o Kit opcional Power Pack.

	FS60	FS80
Altura da Plataforma	5' 8" (1,72 m)	7' 7" (2,32 m)
Altura de Trabalho	12' 3" (3,72 m)	14' 2" (4,32 m)
Altura Recolhida	7' 9" (2,35 m)	9' 9" (2,97 m)
Capacidade da Plataforma	330 lb (150 kg)	330 lb (150 kg)
Peso Total	130 lb (59,1 kg)	139 lb (63 kg)
Largura da Base	30" (760 mm)	41" (1.040 mm)



Leve a LiftPod a Qualquer Lugar

Seja numa caminhonete, furgão ou utilitário esportivo, você pode levar a LiftPod a qualquer lugar. Leve e facilmente transportável, a LiftPod é fácil de montar e pode ser guardada em um pequeno espaço quando não está sendo usada.



Nivelamento

Os botões am ambos os lados da base nivelam a LiftPod antes do uso.



Bandeja de Trabalho

Uma prática bandeja de acessórios de encaixe suporta até 33 lb de materiais.



Fácil Elevação

Eleve a plataforma de trabalho com uma furadeira sem fio de 18V.

www.liftpod.com

LIFTPOD by JLG

It's time to let go of the ladder.™







Mais Energia

O Kit opcional Power Pack inclui um recarregador rápido de 2 horas, 2 baterias 28V e maleta para transporte.



Manobrabilidade

Uma alavanca estende uma terceira roda para facilitar as manobras com a LiftPod. Suba na base para recolher a roda.



Mobilidade

Uma base de 30" facilita o transporte em locais de trabalho. Além disso, leva apenas 30 segundos para montar a LiftPod.



Rodízios Não-marcantes na Traseira

Disponíveis na FS60, os rodízios não-marcantes na traseira tornam as manobras ainda mais fáceis.



Ponto de Amarração de Talabarte

A JLG recomenda que o trabalhador prenda-se ao ponto de amarração com talabarte.

www.liftpod.com

Especificações	FS60	FS80
Altura da Plataforma	5' 8" (1,72 m)	7' 7" (2,32 m)
Altura de Trabalho	12' 3" (3,72 m)	14' 2" (4,32 m)
Altura Recolhida	7' 9" (2,35 m)	9' 9" (2,97 m)
Capacidade da Plataforma	330 lb (150 kg)	330 lb (150 kg)
Tamanho da Plataforma	24" x 22" (600 x 550 mm)	24" x 22" (600 x 550 mm)
Tamanho da Base	44" x 30" (1.132 x 760 mm)	51" x 41" (1.310 x 1.040 mm)
Bandeja de Acessórios	Suporta até 33 lb (15 kg)	Suporta até 33 lb (15 kg)
Composto dos Pneus	Poliuretano não-marcante	Poliuretano não-marcante
Baterias*	Kit de 2 baterias NiMH 28V	Kit de 2 baterias NiMH 28V
Recarregador de Baterias*	Recarregador rápido de 2 horas	Recarregador rápido de 2 horas
Ciclos de Serviço do Kit Power Pack*	Aproximadamente 20 ciclos (subir/descer) por bateria	Aproximadamente 20 ciclos (subir/descer) por bateria

Peso Bruto dos Módulos	FS60	FS80
Base	53 lb (24 kg)	57 lb (26 kg)
Mastro	44 lb (20 kg)	49 lb (22 kg)
Plataforma	33 lb (15 kg)	33 lb (15 kg)
Peso Total	130 lb (59,1 kg)	139 lb (63,0 kg)
Kit Power Pack	18 lb (8 kg)	18 lb (8 kg)
Diâmetro das Rodas	4" (100 mm) Rodízios não-marcantes na traseira	8" (200 mm)

*O Kit opcional Power Pack inclui 2 baterias, caixa do kit e recarregador de 2 horas.







LIFTPOD® by JLG®

It's time to let go of the ladder.™

Nº da Peça: 3131572P
R011101
Impresso nos E.U.A.

Distribuído por:
RGP PLATAFORMAS
11-2592.5010
11-2592.5011
www.rgpplataformas.com.br

1.877.254.3876 www.liftpod.com